Rapport van geluidsmeting ontruimingsalarminstallatie

ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE TYPE-A

Adres:

PC & Plaats:

Documentnaam:

Datum geluidsmeting:

Aantal bijlagen: Geen

Type ontruimingsalarm installatie: ◉ TYPE-A ○ TYPE-B

Nieuw Rapport

Opslaan als:

Blok 1 (B.2.1) Gegevens:

Het blok ‘Gegevens’ bevat algemene informatie die nodig is om een beeld te verkrijgen van het project. Een opsomming van een aantal bijlagen is opgenomen dat minimaal moet worden toegevoegd aan dit rapport.

Blok 2 (B.2.2) Bevindingen:

Het is raadzaam om tijdens de geluidsmeting de bevindingen, de opmerkingen, de meetresultaten en al het andere dat relevant is voor de geluismeting, op te nemen in het blok ‘Bevindingen’. De bevindingen moeten een duidelijke weergave geven van de ontruimingsalarminstallatie. De paragraafnummers in dit blok verwijzen naar de desbetreffende paragrafen in deze norm (NEN2575)

Overigens worden in deze bijlage algemene omschrijvingen gehanteerd; de desbetreffende volledige normtekst is echter maatgevend.

Blok 3 (B.2.3) Oordeel

Het blok ‘Oordeel’ geeft aan of, aan de hand van de bevindingen in blok 2, een verklaring van conformiteit kan worden afgegeven. Het afgeven van een verklaring van conformiteit gebeurt op basis van dit Rapport van geluidsmeting.

Bijlagen (B.2.4)

Tevens vormt een aantal bijlagen een onlosmakelijk onderdeel van dit Rapport van geluidsmeting.

Het rapport moet volledig worden ingevuld en worden geaccordeerd door een bevoegde persoon. Dit rapport moet als beheerd document worden behandeld.

B.2.1 Gegevens

Documentnummer		
Datum opmaak:		
Branddetectie- en/of ontruimingsalarm bedrijf:	Naam:	
	Adres:	
	Postcode:	
	Plaats:	
Bouwwerk:	Soort:	
	Adres:	
	Postcode:	
	Plaats:	
Gebruiker	Naam:	
	Adres:	
	Postcode:	
	Plaats:	
	Telefoon:	
	Naam Beheerder:	

			Type:	Identificatienummer	Datum verificatie
Meetapparatuur:	☐	Sound Pressure Level meter:			
	☐	STIPa meter:			
	☐	Anders:			

Bijlagen:

(documentnaam, nummer en datum vermelden)

	Documentsoort	Documentnaam	Versie	(Revisie)Datum
1	Installatieplattegrond			
2	Installatieplattegrond			
3	Installatieplattegrond			
4	Installatieplattegrond			
5	Installatieplattegrond			
6	Installatieplattegrond			
7	Installatieplattegrond			
8	Installatieplattegrond			
9				
10				

Meetresultaten:

	Ruimte	Meetpositie (Evt op tekening aangeven)	Omgeving dB(A)	Slowwhoop dB(A)	Voldoet?
M1					
M2					
M3					
M4					
M5					
M6					
M7					
M8					
M9					
M10					
M11					
M12					
M13					
M14					
M15					
M16					
M17					
M18					
M19					
M20					
M21					
M22					
M23					
M24					
M25					
M26					
M27					
M28					
M29					
M30					
M31					
M32					
M33					
M34					
M35					

Meetresultaten:

○ STIPA ○ Geluidsdrukmeting

	Ruimte	Meetpositie (Evt op tekening aangeven)	Omgeving dB(A)	Slowwhoop dB(A)	Voldoet?
M36					
M37					
M38					
M39					
M40					
M41					
M42					
M43					
M44					
M45					
M46					
M47					
M48					
M49					
M50					
M51					
M52					
M53					
M54					
M55					
M56					
M57					
M58					
M59					
M60					
M61					
M62					
M63					
M64					
M65					
M66					
M67					
M68					
M69					
M70					

Meetresultaten:

○ STIPA ○ Geluidsdrukmeting

	Ruimte	Meetpositie (Evt op tekening aangeven)	STIPA	Slowwhoop dB(A)	Voldoet?
M71					
M72					
M73					
M74					
M75					
M76					
M77					
M78					
M79					
M80					
M81					
M82					
M83					
M84					
M85					
M86					
M87					
M88					
M89					
M90					
M91					
M92					
M93					
M94					
M95					
M96					
M97					
M98					
M99					
M100					
M101					
M102					
M103					
M104					
M105					

Aanvullende Opmerkingen en Actiepunten

Opgelost? Datum Gereed

M1

De opsteller van dit rapport verklaart dat de resultaten van de controle van de brandmeldinstallatie zijn vastgelegd in dit rapport. De controle heeft plaatsgevonden op basis van NEN 2535 en de uitgangspunten volgens het PvE.

Naam opsteller (PD OAI)	Datum:	Handtekening

B.2.3 Oordeel

Ondergetekende verklaart namens het ontruimingsalarmbedrijf dat de ontruimingsalarminstallatie de juiste geluidsdruk niveaus in de ruimtes geeft die ervan mag worden verwacht.
Indien de noodzaak voor STIPA metingen aanwezig is, zijn deze STIPA metingen uitgevoerd en leiden niet tot afwijkingen.

Naam Projecteringsdeskundige (OAI)	Datum	Handtekening:

Interne controle ☐ Ja ☐ Nee

Naam Controleur	Datum	

Voor het verstrekken van een verklaring van conformiteit moet aan een van de twee volgende voorwaarden worden voldaan:
• De ontruimingsalarminstallatie waarborgt de geluidsdruk die ervan mag worden verwacht, blijkens het feit dat alle onderdelen van het rapport zijn beoordeeld met [JA].
• De ontruimingsalarminstallatie waarborgt de geluidsdruk die ervan mag worden verwacht, ondanks het feit dat enkele onderdelen van het rapport zijn beoordeeld met [NEE]. De met [NEE] beoordeelde punten moeten binnen een periode van één maand na de vaststelling zijn hersteld.

Rapport met klant / gebruiker besproken ☐ Ja ☐ Nee

Naam klant / Gebruiker	
Mailadres klant	